

# ALEKSANDRA LUX

BETONSKA GALANTERIJA



2022





## O NAMA

Preduzeće BETONSKA GALANTERIJA ALEKSANDRA LUX od osnivanja 2007.godine trudi se da svaku iluziju iz sveta betonske galerije dočara i oživi u stvarnosti. Svaki naš proizvod je i garancija našeg višegodišnjeg iskustva koje zadovoljava potrebe i najzahtevnijih kupaca. Visoki standardi i najsavremenija proizvodnja su nešto čime se ponosimo, a široka ponuda naših proizvoda predstavlja kvalitet koji vam ponosno predstavljamo. Tržište se počelo naglo širiti što je podstaklo dalji razvoj proizvodnog pogona BGA LUX, i na kupovinu novih mašina i širenje paleta proizvoda...

Naša vizija je da održimo korak i ojačamo poziciju na tržištu betonske galerije, kroz korektan odnos prema poslovnim partnerima i svojim zaposlenima.

Misija preduzeća je ideja kojom se vodimo od početka poslovanja "poštovanja ugovorenih rokova, izrada kvalitetnih proizvoda, korektan odnos prema kupcima", a sve u cilju stvaranja prepoznatljivog brenda.

Savremenom tehnologijom i uz tim stručnih ljudi, postigli smo visok kvalitet proizvoda.

U našim specijalizovanim radionicama mašinski i ručno se izrađuje preko 300 elemenata od betona sa dodatkom aditiva i armaturom po projektu i prirodnim materijalima.

Beton je najrasprostranjeniji materijal napravljen ljudskom rukom na čitavoj planeti. Beton nastaje očvršćavanjem mešavine mineralnog veziva (cement) kamenih agregata (drobljeni kamen 0-4, 4-8 mm), aditiva i vode. Pri tome mineralna veziva i voda su aktivni sastojci betona, a kameni agregati sastojci koji služe za ispunu betonske mase bez hemijskog učešća. U praksi se najviše koriste cementni betoni. Kao vezivo se koristi profi 450 cement i različiti aditivi sa ciljem poboljšanja odgovarajućih karakteristika betona. Kao što danas postoje brojni primeri izuzetnog savremenog dizajna objekata tako i elementi naše betonske galerije mogu naći primenu u vašem okruženju. Naravno, da bi arhitekta ili dizajner jednog dana odlučio da u svom objektu primeni elemente betonske galerije, on se mora upoznati sa predhodnim uspešnim primerima i raditi na pronalaženju novih oblika koji će odgovarati novom projektu.

# Sadržaj

Uvod	2-5
<b>Ploče</b>	<b>6-23</b>
Firenca	8
Lorino Rustik	10
Forum	11
Castello	12
Lorino	13
Roma	14
Struktur	15
Daska	16
Daska Rustik	17
Pastela	18
Lias	19
Asti	20
York Stone	21
Kaldrma	22
Kaldrma Grande	23
<b>Ivičnjaci i kanalete</b>	<b>24-25</b>
Rešetka za odvod	25
<b>Rubni kamen za bazene</b>	<b>26-29</b>
<b>Dekorativni kamen</b>	<b>30-51</b>
Atria	32
Novara	33
Apolon	34
Grenada	35
Arena	36
Montana	37
Garda	38
Nepal	39
Tera	40
Rimini	41
Leonit	42
Milano	43
Laveno	44
Calabria	45
Daska	46
Daska Grande	47
Ciglica Antik	48
Ciglica Rustik	49
Ciglica	50
Ciglica Urban	51

Najviše proizvodimo

## 1. Ploče



## 2. Dekorativni kamen



## 3. Roštilji



## 4. Rubni kamen za bazene



## 5. Urbani mobilijar



# Ploče

Betonska galerija ALEKSANDRA LUX proizvodi liveni program betonskih ploča za popločavanje.



Ekskluzivne ploče različitih dimenzija koje daju atraktivn izgled Vašem životnom ili poslovnom prostoru. Koriste se za popločavanje površina u eksterijeru sa minimalnim opterećenjem.



Betonske ploče su veoma fleksibilan proizvod i nude velike mogućnosti primene i kombinovanja. Ukoliko je potrebno vršiti popravke na instalacijama pod zemljom, ploče se jednostavno uklone i ponovo postave.

Površina samih ploča je oplemenjena strukturiranim reljefima koji se idealno uklapaju u ambijent dajući ugodan izgled eksterijera. Posebni premazi štite površinu ploča i omogućavaju lakše čišćenje i uklanjanje prljavštine sa njih.



Ova vrsta popločavanja omogućava nesmetano oticanje vode i manje zagrevanje, prilagođena najnovijim ekološkim zahtevima i izuzetnih je karakteristika (velika otpornost na mraz, pritisak, habanje i sve vrste spoljašnjih uticaja)

# Firenca

## Površina:

- Strukturirana

## Debljina:

3,8 - 4,2 cm cca.  
90 kg/m<sup>2</sup> cca.

6,7 - 7,1 cm cca.  
155 kg/m<sup>2</sup> cca.

## Firenca Grande formati:

- 87,5x58 cm cca.

- 87,5x28,5 cm cca.

- 58x28,5 cm cca.

- 28,5x28,5 cm cca.

## Firenca formati:

- 58x58 cm cca.

- 58x43,2 cm cca.

- 58x28,5 cm cca.

- 43,2x43,2 cm cca.

- 43,2x28,5 cm cca.

- 28,5x28,5 cm cca.

## Firenca stepenik:

- 45x35x10 cm cca.



## Firenca stepenik grande:

- 87,5x43,2x15 cm cca.

## Firenca rubni kamen za bazen:

- ravna ploča 43,2x28,5x3,8-4 cm cca.

- ugaona ploča 46x46x3,8-4 cm cca.



## Firenca gazište:

- 56x42x3,8-4 cm cca.



10120

10690

Isporuka u kombinovanoj formi.

Isporuka pojedinačnih formata nije moguća.



FIRENCA je model rustičnih ploča koji će se zbog svojih boja zemljanih tonova lako uklopiti u svaki ambijent i oplemeniti izgled eksterijera.



FIRENCA je ploča čija površina u toku izrade postaje rustična i dobija antički izgled. Ukoliko želite da postignete rustičan stil, ovaj model ploča je pravi izbor za Vas. Ovaj model ploča je strukturirane površine. Ploče imaju nekoliko formata koji se kombinuju i prostoru daju dodatan šarm i trajnu lepotu.

# Lorino Rustik

LORINO RUSTIK GRANDE je kombinacija ploča kojima se postiže rustikalni izgled površina. Ovaj model odiše starinskim šarmom u etno stilu uređenja.




LORINO RUSTIK su ploče sa rustičnom površinom i izraženijim reljefom. Odabiranjem ovog modela dobićete površinu koja odiše posebnim šarmom i autentičnošću.

**Lorino rustik Grande formati:**  
 - 99,5x39,5 cm cca.  
 - 59,5x39,5 cm cca.  
 - 39,5x39,5 cm cca.

**Lorino rustik formati:**  
 - 59,5x39,5 cm cca.  
 - 39,5x39,5 cm cca.  
 - 39,5x19,5 cm cca.  
 - 19,5x19,5 cm cca.

**Lorino rustik S formati:**  
 - 41,7x17 cm cca.  
 - 20,5x17 cm cca.




LORINO RUSTIK S su uzaniji model ploča strukturirane, neravne površine. Harmoničan sklop formata učiniće Vaše staze, trotoare i ulaze neodoljivim.

**Površina:**  
 - Struktuirana

**Debljina:**  
 3,7 - 4 cm cca.  
 90 kg/m<sup>2</sup>

Isporuka u kombinovanoj formi.  
 Isporuka pojedinačnih formata nije moguća.



# Forum




FORUM je model ploča koji ima nekoliko dimenzija koje se kombinuju. Stvara priјatan ambijent i ugodan osećaj u eksterijeru.

**Površina:**  
 - Struktuirana

**Debljina:**  
 3,8 - 4 cm cca.  
 90 kg/m<sup>2</sup>

**Forum formati:**  
 - 65x43 cm cca.  
 - 43x43 cm cca.  
 - 43x21 cm cca.  
 - 21x21 cm cca.

Isporuka u kombinovanoj formi, 4 formata na paleti.  
 Isporuka pojedinačnih formata nije moguća.



# Castello




**Površina:**  
- Struktuirana

**Debljina:**  
4,3 - 4,6 cm cca.  
105 kg/m<sup>2</sup>

**Castello formati:**  
- 59,5x44,5 cm cca.  
- 44,5x44,5 cm cca.

Isporuka u kombinovanoj formi, 2 formata na paleti.  
Isporuka pojedinačnih formata nije moguća.

CASTELLO je model ploča koji dolazi u zemljanim tonovima i svojim reljefom i oblikom se veoma lako uklapa u ambijent i daje mu vizuelni identitet.



# Lorino

LORINO ploče odlikuje svedeniji ili ekskluzivni izgled. Svojim elegantnim ivicama i dimenzijama prostoru daje notu sofisticiranosti.



**Površina:**  
- Struktuirana

**Debljina:**  
4,1 - 4,4 cm cca.  
100 kg/m<sup>2</sup>

**Lorino formati:**  
- 59,5x59,5 cm cca.  
- 59,5x39,5 cm cca.  
- 39,5x39,5 cm cca.  
- 39,5x19,5 cm cca.  
- 19,5x19,5 cm cca.

Isporuka u kombinovanoj formi, 5 formata na paleti.  
Isporuka pojedinačnih formata nije moguća.



# Roma



Model ploča blago izraženog reljefa, idealan za uređenje otvorenih površina. Ove ploče daju sofisticiranu i atraktivnu notu eksterijera.

**Roma stepenik:**  
- 45x35x10 cm cca.





**Površina:**  
- Struktuirana

**Debljina:**  
3,7 - 4 cm cca.  
90 kg/m<sup>2</sup>

**Roma formati:**  
- 56x56 cm cca.  
- 56x27,5 cm cca.  
- 27,5x27,5 cm cca.


Isporuka u kombinovanoj formi, 3 formata na paleti.  
Isporuka pojedinačnih formata nije moguća.




**Roma rubni kamen za bazen:**  
- ravna ploča 56x27,5 cm cca.  
- ugaona ploča 46x46 cm cca.

# Struktur

STRUKTUR su ploče koje imaju profilisanu površinu koja nije glatka. Proizvodí se u nekoliko formata koji mogu da se kombinuju pojedinačno ili u paketu. Ukoliko ste se opredelili za harmoničan sklop Vašeg poda, ovaj model je idealan za uklapanje sa najsavremenijim arhitektonskim formama i kreiranje otmenog karaktera ambijenta.



**Struktur Grande formati:**  
- 65,2x43,5 cm cca.  
- 43,5x43,5 cm cca.




**Površina:**  
- Struktuirana

**Debljina:**  
3,7 - 4 cm cca.  
90 kg/m<sup>2</sup>

**Struktur S formati:**  
- 65,2x21,7 cm cca.  
- 43,5x21,7 cm cca.

Isporuka u kombinovanoj formi.  
Isporuka pojedinačnih formata nije moguća.

# Daska



**Površina:**  
- Struktuirana

**Debljina:**  
4 - 4,3 cm cca.  
90 kg/m<sup>2</sup> cca.

**Daska formati:**  
- 64,5x21,5 cm cca.  
- 48,5x21,5 cm cca.  
- 32x21,5 cm cca.  
- 16x21,5 cm cca.

Isporuka u kombinovanoj formi,  
4 formata na paleti.  
Isporuka pojedinačnih formata  
nije moguća.



DASKA je model čiji su oblik i površina inspirisani drvetom u formi sečene daske.  
Površina je strukturirana i svaki detalj na njoj dolazi do izražaja..



# Daska rustik

Model koji verno oslikava dasku. Svojim reljefnim izgledom daje identičan izgled stvarnoj dasci.

**Površina:**  
- Struktuirana

**Debljina:**  
4,5 - 4,7 cm cca.  
105 kg/m<sup>2</sup> cca.


**Daska Rustik formati:**  
- 60x20,5 cm cca.  
- 45x20,5 cm cca.  
- 30x20,5 cm cca.  
- 15x20,5 cm cca.

Isporuka u kombinovanoj formi,  
4 formata na paleti.  
Isporuka pojedinačnih formata  
nije moguća.



# Lias

LIAS je model ploča većih formata koji će se idealno uklapati u svaki stil i učiniti prostor modernim i elegantnim.



**Površina:**  
- Struktuirana

**Debljina:**  
3,5 - 3,8 cm cca.  
90 kg/m<sup>2</sup>


**Lias formati:**  
- 70x52,5 cm cca.  
- 70x35 cm cca.  
- 52,5x52,5 cm cca.  
- 52,5x35 cm cca.  
- 35x35 cm cca.

**Isporuka u kombinovanoj formi,  
5 formata na paleti.**  
**Isporuka pojedinačnih formata  
nije moguća.**



# York Stone

YORK STONE ploče svojim izgledom i bojom daju elegantnu notu koja se uklapa u svaki ambijent. Ova vrsta ploča može ulepšati Vaš enterijer i eksterijer.




**Površina:**  
- Struktuirana

**Debljina:**  
3 - 3,3 cm cca.  
75 kg/m<sup>2</sup>

**York Stone formati:**  
- 58,5x29,2 cm cca.  
- 44,2x29,2 cm cca.  
- 29,2x29,2 cm cca.

**Isporuka u kombinovanoj formi, 3 formata na paleti.**  
**Isporuka pojedinačnih formata nije moguća.**



# Asti


Ovaj model ploča je jedinstvene, reljefne površine koja će poboljšati estetski izgled i pretvoriti monotonost betonskog poda i prostora u atraktivan eksterijer.

**Površina:**  
- Struktuirana

**Debljina:**  
4,7 - 5 cm cca.  
100 kg/m<sup>2</sup>

**Asti formati:**  
- 70x24,5 cm cca.  
- 35x24,5 cm cca.

**Isporuka u kombinovanoj formi,  
2 formata na paleti.**  
**Isporuka pojedinačnih formata nije moguća.**



# Kaldrma



KALDRMA svojom strukturom vraća ambijent u prošlo vreme. Dve različite dimenzije kocke i posebno prilagođena boja daje jedinstven i prirodan izgled kaldrme.

**Površina:**  
- Struktuirana

**Kaldrma Grande formati:**

- 20x15,5 cm cca.
- 15,5x15,5 cm cca.
- 15,5x11 cm cca.


**Debljina:**

4,7 - 5 cm cca.  
105 kg/m<sup>2</sup>

**Kaldrma formati:**  
- 15x10,5 cm cca.  
- 10x9,5 cm cca.

**Debljina:**  
3,8 - 4 cm cca.  
90 kg/m<sup>2</sup>

**Isporuka u kombinovanoj formi, 3 formata na paleti.**  
**Isporuka pojedinačnih formata nije moguća.**



# Ivičnjaci i kanalete

## - Rešetka za odvod

Proizvodi napravljeni od visokokvalitetnog betona, koji imaju primenu na javnim površinama ali i na privatnim posedima.



Betonski ivičnjaci se proizvode u raznovrsnim formatima i veličinama, a služe za oivičenje staza, prilaza i zelenih površina.

Ivičnjak je jako bitan deo pri formiranju površina. Pored estetike on mora da zadovolji i konstruktivne parametre.



Betonske kanalete imaju za cilj površinsko odvodnjavanje vode i kanalisanje do mesta za prihvata. U zavisnosti od potreba, postoje različite dimenzije koje odgovaraju različitim zahtevima.



**IVIČNJAK 415**

**Tehnički podaci**

Dimenzija	5 x 12 x 50 cm cca.
Težina	6 kg cca.
Na paleti/kom	200 kom



**IVIČNJAK 416**

**Tehnički podaci**

Dimenzija	8 x 12 x 50 cm cca.
Težina	10 kg cca.
Na paleti/kom	200 kom



**IVIČNJAK 420**

**Tehnički podaci**

Dimenzija	10 x 12 x 50 cm cca.
Težina	12,5 kg cca.
Na paleti/kom	200 kom



**IVIČNJAK 418**

**Tehnički podaci**

Dimenzija	18 x 12 x 60 cm cca.
Težina	21,5 kg cca.
Na paleti/kom	200 kom



**KANAleta 421**

**Tehnički podaci**

Dimenzija	6 x 16 x 50 cm cca.
Težina	5 kg cca.
Na paleti/kom	200 kom



**KANAleta 422**

**Tehnički podaci**

Dimenzija	8 x 25 x 35 cm cca.
Težina	13 kg cca.
Na paleti/kom	200 kom



**REŠETKA 423**

**Tehnički podaci**

Dimenzija	8 x 40 x 30 cm cca.
Težina	18,5 kg cca.
Na paleti/kom	200 kom

Betonski ivičnjaci i kanalete su vrlo važan element pri uređenju okoline. Namjenjeni su za završetak zemljanih staza, travnatih, popločanih ili cestovnih površina.



# Rubni kamen za bazene

RUBNI KAMEN je idealno rešenje za prelaze iz bazena na obalu. Predstavlja veoma važan detalj jer od njega zavisi izgled samog bazena ali i celokupnog eksterijera.



Bazen u svakom dvoristu privlači poglede. Izborom odgovarajućeg rubnog kamena i ploča iz ponude Betonske galerije ALEKSANDRA LUX osigurali ste ne samo ugodan doživljaj, već i sigurne protivklizne površine.

Prilikom samog izbora kamena za rub bazena treba biti jako oprezan. Osim estetike, važne su i funkcionalnost i sigurnost rubnih elemenata.

Rubni kamen zaokružuje vizuelni dizajn bazena i povezuje ga sa ostalim dizajnerskim i pejzažnim elementima.

Štiti zid bazena i njegovu školjku.

Sprečava da prokuri voda iza školjke bazena, zaustavlja širenje vode dalje od bazena i smanjuje šansu da trava, lišće i ostali ostaci dospeju u bazen.

Sigurnost i udobnost su neophodni za korišćenje bazena. Ljudi sede na ivici bazena dok se odmaraju ili se drže za rub dok prave predah od plivanja. Modeli rubnog kamena su specijalno dizajnirani samo za bazene i odlikuju se vodonepropustnošću i postojanošću na razne vremenske uslove.

## Rubni kamen Venecija

VENECIJA (širina naleganja 32 cm)				
Red. br.	Tip (Prečnik D)	Br. kom. u krugu (kom.)	Težina / kom (kg)	Srednja dužina / kom (cm)
1	Ravn 60 cm	/	19,5	60
2	Ravn 50 cm	/	16,25	50
3	Radijalni Ø 1,5 m	12	14,5	37,9
4	Radijalni Ø 2 m	20	11	30,3
5	Radijalni Ø 3 m	28	11	32,6
6	Radijalni Ø 3,5 m	28	12	38,2
7	Radijalni Ø 4 m	32	12,9	38,2
8	Radijalni Ø 4,6 m	36	13,2	39,1
9	Radijalni Ø 5 m	42	13	36,4
10	Radijalni Ø 5,5 m	44	13	38,3
11	Radijalni Ø 6 m	36	17,5	51,3
12	Ćošak unutrašnji oštar 90°	/	18,3	64
13	Ćošak spoljašnji oštar 90°	/	18,3	64
14	Ćošak unutrašnji R=7cm	/	18,5	54,5
15	Ćošak unutrašnji R=12,5cm	/	18,5	51,9
16	Ćošak unutrašnji R=21cm	/	18,5	58,2

### Presek



## Rubni kamen Mediteran



MEDITERAN (širina naleganja 31 cm)				
Red. br.	Tip (Prečnik D)	Br. kom. u krugu (kom.)	Težina / kom (kg)	Srednja dužina / kom (cm)
1	Ravn 60 cm	/	18	60
2	Ćošak unutrašnji oštar 90°	/	19,5	66
3	Ćošak spoljašnji oštar 90°	/	19,5	66
4	Ćošak unutrašnji R=12,5cm	/	19,5	54

### Presek



RUBNI KAMEN se pre isporuke kupcu lakra visokokvalitetnim zaštitnim lakovima za beton, čime se dodatno poboljšava otpornost proizvoda na UV zrake, spoljašnje i atmosferske uticaje.

Ukoliko i dođe do nekog mehaničkog oštećenja, može se veoma lako sanirati i zamjeniti istom vrstom kamena. Bojenje betonske mešavine prirodnim oksidnim bojama i primena specijalnih plastifikatora i aditiva garantuje postojanost rubnog kamena tokom eksploracije.



RUBNI KAMEN omogućava pristup komponentama za održavanje bazena, njime na bazenu možete pokriti manje atraktivne mehaničke komponente bazena.

Izborom rubnog kamena iz našeg asortimana obezbediće sigurnost i udobnost pored atraktivnog i modernog izgleda Vašeg bazena.




# Dekorativni kamen

Dekorativni kamen BETONSKE GALANTERIJE ALEKSANDRA LUX svojom lepotom u potpunosti oslikava teksturu i izgled prirodnog kamena.



Trenutno u ponudi imamo 20 različitih modela zidnih obloga koji se razlikuju po obliku i veličini i pogodni su za primenu u enterijeru i eksterijeru.

Težina i debljina dekorativnog kamena zavise od samog modela. Posebno treba naglasiti reljef sa najsitnjim detaljima, što je izuzetno važno zbog savršenosti i verodostojnosti našeg kamena. Dekorativni kamen je dostupan u raznim oblicima i veličinama.



Svaki oblik sadrži seriju kalupa koji su napravljeni direktnim oslikavanjem reljefa prirodnog kamena.

Težina i debljina.  
Težina dekorativnog kamena iznosi od 25–45 kg/m<sup>2</sup>, zavisno od modela.  
Debljina kamena iznosi od 2–6 cm, dok debljina ciglice iznosi 1,5–3 cm.



Karakteristike dekorativnog kamena su:

- Ekonomičnost
- Jednostavnost obrade i ugradnje
- Smanjena količina otpadnog materijala
- Lakoća održavanja
- Mala nosivost



# Atria

ATRIA je model kamena nepravilnih oblika koji se fuguje. Model obuhvata nekoliko formata kamena koji su idealna kopija prirodnog kamena po izgledu i bojama, zadržavajući njegove osnovne karakteristike kao što su čvrstina i trajnost. Šema postavke nije određena i formati se mogu slobodno kombinovati. Tako ćete dobiti rustičan i autentičan izgled Vaših zidova i fasada.



MODEL	RAVNI	UGAONI
Dimenzija	razni oblici	razni oblici
Debljina	2 - 5 cm cca.	2 - 5 cm cca.
Pakovanje	/	/
	1000	2150
	3330	




# Grenada

GRENADA je model kamena koji savršeno oslikava teksturu kamena većih dimenzija, nepravilnog oblika. Savršeno rešenje ukoliko želite da istaknete zid u prostoriji i unesete prirodnost u Vaš dom. Idealan je i za oblaganje šankova, ograda, stubišta, stepeništa, cokli, ali i kompletne ili delimične fasade.




MODEL	RAVNI	UGAONI
Dimenzija	razni oblici	razni oblici
Debljina	2 - 5 cm cca.	2 - 5 cm cca.
Pakovanje	/	/
	1000	3330
		2150

# Apolon



APOLON je dekorativni kamen veličanstvene lepote i savršene strukture koji će definitivno privući pažnju u enterijeru i eksterijeru stambenih i poslovnih objekata. Poseban vizuelni efekat se postiže pod usmerenom svetlošću gde do izražaja dolazi svaki detalj dekorativnog kamenja.



MODEL	RAVNI	UGAONI
-------	-------	--------

Dimenzija	19,5/29,5/49x12 cm cca.	15x7,5x12 24,5x8,5x12 cm cca.
-----------	-------------------------	-------------------------------

Debljina	2 - 4,5 cm cca.	2 - 4,5 cm cca.
----------	-----------------	-----------------

Pakovanje	0,72 m <sup>2</sup> cca.	/
-----------	--------------------------	---

2150	4100	1670
------	------	------



# Meditoran

ARENA je model dekorativnog kamena pravougaonog oblika različitih dimenzija koji se uklapaju i daju jedinstveni reljefni izgled. Pravi je izbor ukoliko želite da osvežite izgled Vašeg prostora i date mu toplinu. Ima unutrašnju i spoljnju primenu. Naš kamen je postojan i otporan na sve atmosferske uticaje.



MODEL	RAVNI	UGAONI
-------	-------	--------

Dimenzija	12,7/21,3/25,5/33,9/49,7x10,5 cm cca.	17,5x10x10,5 24,5x10x10,5 cm cca.
-----------	---------------------------------------	-----------------------------------

Debljina	2 - 3 cm cca.	2 - 3 cm cca.
----------	---------------	---------------

Pakovanje	1,17 m <sup>2</sup> cca.	/
-----------	--------------------------	---

4100	2900	2150
------	------	------




# Garda

GARDA predstavlja model koji svojim modernim izgledom pleni i ulepšava svaki ambijent. Ukoliko želite da poslovni ili životni prostor učinite prijatljivijim ovaj model je pravi izbor za oblaganje zida, stuba, pulta, kamina... koji će biti jedinstveni ukras Vašeg enterijera i eksterijera.





MODEL	RAVNI	UGAONI
Dimenzija	razni oblici	razni oblici
Debljina	2 - 5 cm cca.	2 - 5 cm cca.
Pakovanje	1 m <sup>2</sup> cca.	/




# Montana

MONTANA je kamen koji svojom teksturom, reljefom i bojama podseća na sedimentne stene. Unosi prirodnost i atraktivnost u ambijent. Kombinacijom više formata kama dobija se savršeno izveden dekor koji u potpunosti liči na prirodni kamen.



MODEL	RAVNI	UGAONI
Dimenzija	razni oblici	razni oblici
Debljina	2 - 5 cm cca.	2 - 5 cm cca.
Pakovanje	0,89 m <sup>2</sup> cca.	/



# Tera




TERA je model dekorativnog kamena koji stvara prirodnu atmosferu na zidu, ili pak u kompletном enterijeru ili eksterijeru.



MODEL	RAVNI	UGAONI
Dimenzija	44x22 cm cca.	27x16x22 cm cca.
Debljina	1,4 - 3 cm cca.	1,4 - 3 cm cca.
Pakovanje	/	/
	3200	3200
	3200	

# Nepal

NEPAL je model dekorativnog kamena jedinstvenog reljefa koji se ponavlja i daje savršen izgled svakog zida. Poseban vizuelni doživljaj daju pažljivo birane nijanse boja koje se uklapaju u svaki stil.



MODEL	RAVNI	UGAONI
Dimenzija	12,5/24,5/37x10 cm cca.	25x10x10 cm cca.
Debljina	1,2 - 2,2 cm cca.	1,2 - 2,2 cm cca.
Pakovanje	1,17 m <sup>2</sup> cca.	/
	2150	4100
	1670	

# Rimini



RIMINI je model koji će se istaći kao poseban detalj u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru. Pruža autentičnost svakom prostoru i lako se kombinuje sa drugim materijalima u uređenju prostora.



MODEL	RAVNI	UGAONI
Dimenzija	18/35,7x11 cm cca.	25x10x11 cm cca.
Debljina	0,8 - 2,8 cm cca.	0,8 - 2,8 cm cca.
Pakovanje	/	/



3200

# Calabria



CALABRIA je model kamena koji će oplemeniti svaku površinu svojim posebnim izgledom. Stvara izvanredan utisak i atraktivnost bez obzira na stil uređenja.



MODEL	RAVNI	UGAONI
Dimenzija	18/36x7,5 cm cca.	25x9,5x7,5 cm cca.
Debljina	2,4 - 3 cm cca.	2,4 - 3 cm cca.
Pakovanje	/	/

2150	4100	1670
------	------	------




# Laveno

LAVENO je dekorativni kamen koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Prostor postaje vizuelno bogatiji i savršenog izgleda.



MODEL	RAVNI	UGAONI
-------	-------	--------

Dimenzija	21,4/27,2x6,2 cm cca.	26x9x6,2 cm cca.
Debljina	0,8 - 2,8 cm cca.	0,8 - 2,8 cm cca.
Pakovanje	/	/




# Milano

Dekorativni kamen MILANO je model koji svojim izgledom podseća na prirodni sečeni kamen.




MODEL	RAVNI	UGAONI
-------	-------	--------

Dimenzija	49,5x9,5 cm cca.	25x10x9,5 cm cca.
Debljina	2 - 4 cm cca.	2 - 4 cm cca.
Pakovanje	0,70 m <sup>2</sup> cca.	/



# Daska




DASKA je model koji perfektno oslikava izgled i teksturu daske. Jednostavan je za oblaganje šankova, zidova, stubova i sl.



DASKA unosi prirodnost i toplinu u Vaš dom koji dobija tradicionalni i starinski šarm. Ukoliko ste ljubitelj etno stila ovaj model je idealno rešenje za uređenje Vašeg prostora.

MODEL	RAVNI	UGAONI
Dimenzija	52x11,5 cm cca.	27x10x11,5 cm cca.
Debljina	2,5 - 3,5 cm cca.	2,5 - 3,5 cm cca.
Pakovanje	0,93 m <sup>2</sup> cca.	/



# Daska Grande




DASKA GRANDE je dekorativni kamen koji je izuzetno dobra imitacija daske i verodostojno zamenjuje originalne daske koje je u ovom dizajnu i obliku teško pronaći.



DASKA je pravo rešenje ukoliko želite starinski i rustičan izgled u Vašem ambijentu koje ne zahteva posebno održavanje.

MODEL	RAVNI	UGAONI
Dimenzija	15/30/45/60x20,3 cm cca.	26x8,5x20,3 cm cca.
Debljina	2 - 2,5 cm cca.	2 - 2,5 cm cca.
Pakovanje	/	/



# Ciglica Antik

CIGLICA ANTIK je model kamena koji će svojom jedinstvenošću dovesti do izražaja Vaš eksterijer ili enterijer. Ovaj model predstavlja savršeni detalj prilikom projektovanja objekta u industrijskom stilu.



MODEL	RAVNI	UGAONI
Dimenzija	24/25x5/5,5 cm cca.	24/25x12x5/5,5 cm cca.
Debljina	1,8 - 2,6 cm cca.	1,8 - 2,6 cm cca.
Pakovanje	1,23 m <sup>2</sup> cca.	/
	3200	4100
		2150



# Ciglica Rustik

CIGLICA RUSTIC je model dekorativnog kamena specijalno dizajniran da oslikava izgled zida od cigle. Verno dočarava svu lepotu starinske opeke i pretvara prostor u ambijent neodoljivog rustičnog šarma.



MODEL	RAVNI	UGAONI
Dimenzija	20/21x6/6,5 cm cca.	20/21x10x6/6,5 cm cca.
Debljina	1,5 - 2,1 cm cca.	1,5 - 2,1 cm cca.
Pakovanje	/	/
	4100	2150
		3200



# Ciglica

CIGLICA je model dekorativnog kamenja koji je veoma popularan u dizajnu enterijera i eksterijera. Ovaj model je dizajniran da svaka ciglica poseduje svoju fugnu i samim tim postavlja se veoma jednostavno a pruža jedinstven izgled prostoru.



MODEL	RAVNI	UGAONI
Dimenzija	21,5x7 cm cca.	22x10x7 cm cca.
Debljina	1 - 3,5 cm cca.	1 - 3,5 cm cca.
Pakovanje	1 m <sup>2</sup> cca.	/
	2150	4100
	2900	

# Leonit



LEONIT je model pravougaonog oblika i strukturirane površine koji će oplemeniti izgled svakog enterijera i eksterijera, a može da posluži i kao dekorativni detalj elemenata poput kamina, šanka, spoljašnjeg roštilja i sl.

MODEL	RAVNI	UGAONI
Dimenzija	12/18/24x6 cm cca.	/
Debljina	1,5 - 2 cm cca.	/
Pakovanje	1,38 m <sup>2</sup> cca.	/
	2900	3750
	4510	

# Roštilji/furune



Za prijatne trenutke provedene u pripremanju jela na žaru, mekih i sočnih jela pod sačom, betonska galerija Aleksandra Lux Vam nudi vrhunske roštilje, modernog ali i rustičnog dizajna, izrađene od najkvalitetnijeg betona sa dodatkom aditiva i armature, po projektu.

Roštilji, dvorišne kuhinje, furune / pizza peći, mogu biti obloženi dekorativnim kamenom, iz našeg assortimenta ili prirodnim kamenom i fasadom po zahtevu kupca.



Skoro svaki model iz našeg assortimenta roštilja ima mogućnost modifikacija po potrebi i želji kupca, u vidu dodatnog radnog dela sa mogućnošću da ostavimo otvor za sudoperu, dodatna vrata, produžetak odžaka ...

Ložišta naših roštilja su obložena šamotnom ciglom i dizajnirana su da doprinose zadržavanju topote i ravnomernom pečenju hrane.



Okupite porodicu i prijatelje, i uz naše roštilje i dvorišne kuhinje napravite kutak za druženje i uživanje u Vašem domu.



Dvorišne kuhinje u skladu sa željom kupca predstavljaju različite kombinacije vrste i broja elemenata: roštilja, furune (pizza peći), sudopere, radne ploče u dimenzijama prema potrebama poručioca.

Dvorišne kuhinje je moguće prilagoditi različitim okolnostima terena i kontekstima različitih eksterijera, te se na primer, kupac opredeljuje za montažu na otvorenom prostoru ili ispod nadstrešnice, odnosno unutar letnjikovca i slično.



# Atos



Praktičan roštilj manjih dimenzija, modernog dizajna, koji je neizostavan ukoliko volite da pripremate jela na žaru za porodicu i goste u Vašem dvorištu, letnjikovcu, vikendici i sl.



#### Dimenzija modela:

- Širina modela	150 cm cca.
- Visina modela	300 cm cca.
- Dubina modela	84 cm cca.
- Širina ložišta	76 cm cca.
- Visina ložišta	42 cm cca.
- Dubina ložišta	51 cm cca.

#### Dimenzija dodatnih elemenata:

- Dodatna radna ploča (vrata 49 x 65 cm cca. - 1 kom.)	103 x 71 cm cca.
- Dodatna radna ploča (vrata 49 x 65 cm cca. - 2 kom.)	165 x 71 cm cca.
- Dodatna radna ploča (vrata 49 x 65 cm cca. - 3 kom.)	235 x 71 cm cca.
- Dodatni el. za odžak	35 x 50 x 35 cm cca.

#### Prateća oprema:

- Rešetka za roštilj	59 x 39 cm cca. (tri nivoa)
- Kotlić 10l	

# Garibaldi



Rustična varijanta roštilja srednjih dimenzija. Obložen je dekorativnim kamenom po Vašem izboru. Ovaj roštilj će učiniti Vaš eksterijer zanimljivim i drugačijim. Pogodan je za pripremu jela na žaru i ispod sača. Postoji mogućnost dodavanja radnih elemenata, ploča, kako bi postao još komformniji za pripremu hrane.



#### Dimenzija modela:

- Širina modela	150 cm cca.
- Visina modela	323 cm cca.
- Dubina modela	84 cm cca.
- Širina ložišta	95 cm cca.
- Visina ložišta	42 cm cca.
- Dubina ložišta	52 cm cca.

#### Dimenzija dodatnih elemenata:

- Dodatna radna ploča (vrata 49 x 65 cm cca. - 1 kom.)	103 x 71 cm cca.
- Dodatna radna ploča (vrata 49 x 65 cm cca. - 2 kom.)	165 x 71 cm cca.
- Dodatna radna ploča (vrata 49 x 65 cm cca. - 3 kom.)	235 x 71 cm cca.
- Dodatni el. za odžak	35 x 50 x 35 cm cca.

#### Prateća oprema:

- Ražanj sa el. motorom	
- Rešetka za roštilj	59 x 39 cm cca. (tri nivoa)
- Kotlić 10l	



# Argon



Model ARGON je roštilj većih dimenzija koji uz pečenje mesa, ribe, povrća na žaru/pod sačom nudi mogućnost za integrisanje mangala - ražnja za pečenje praseta ili jagnjetva. Samim tim je povećana funkcionalnost roštilja, a vi možete u udobnosti svog doma da pripremite najukusnija gurmanska jela.



#### Dimenzijsa modela:


- Širina modela 206 cm cca.
- Visina modela 315 cm cca.
- Dubina modela 82 cm cca.
- Širina ložišta 128 cm cca.
- Visina ložišta 42 cm cca.
- Dubina ložišta 52 cm cca.

#### Dimenzijsa dodatnih elemenata:

- Dodatna radna ploča 103 x 71 cm cca.  
(vrata 49 x 65 cm cca. - 1 kom.)
- Dodatna radna ploča 165 x 71 cm cca.  
(vrata 49 x 65 cm cca. - 2 kom.)
- Dodatna radna ploča 235 x 71 cm cca.  
(vrata 49 x 65 cm cca. - 3 kom.)
- Dodatni el. za odžak 60 x 50 x 30 cm cca.

#### Prateća oprema:

- Ražanj sa el. motorom
- Rešetka za roštilj 59 x 39 / 59 x 39 cm cca. (tri nivoa)
- Kotlić 10l



# Tramontano



#### Dimenzijsa modela:

- Širina modela 206 cm cca.
- Visina modela 315 cm cca.
- Dubina modela 82 cm cca.
- Širina ložišta 128 cm cca.
- Visina ložišta 42 cm cca.
- Dubina ložišta 52 cm cca.

#### Dimenzijsa dodatnih elemenata:

- Dodatna radna ploča 103 x 71 cm cca.  
(vrata 49 x 65 cm cca. - 1 kom.)
- Dodatna radna ploča 165 x 71 cm cca.  
(vrata 49 x 65 cm cca. - 2 kom.)
- Dodatna radna ploča 235 x 71 cm cca.  
(vrata 49 x 65 cm cca. - 3 kom.)
- Dodatni el. za odžak 60 x 50 x 30 cm cca.

#### Prateća oprema:

- Ražanj sa el. motorom
- Rešetka za roštilj 59 x 39 / 59 x 39 cm cca. (tri nivoa)
- Kotlić 10l



# Galioti - dvorišna kuhinja

GALIOTI je spoljašnja kuhinja sa većim ložištem koji može biti i pečenjara. Radna površina ovog modela ima potreban prostor za pripremu hrane. U toku izrade svake kuhinje moguće je ostaviti otvor za sudoperu, ukoliko želite da olakšate sebi pranje namirница, pribora...



## Dimenzija modela:

- Širina modela	412 cm cca.
- Visina modela	299 cm cca.
- Dubina modela	101 cm cca.
- Širina ložišta	128 cm cca.
- Visina ložišta	42 cm cca.
- Dubina ložišta	52 cm cca.
- Furuna (ložište)	70 x 50 cm cca.

## Dimenzija dodatnih elemenata:

- Dodatni el. za odžak	60 x 50 x 30 cm cca.
- Dodatni el. za odžak	30 x 50 x 30 cm cca.

## Prateća oprema:

- Ražanjan sa el. motorom
- Rešetka za roštilj  
59 x 39 / 59 x 39 cm cca. (tri nivoa)
- Kotlić 10l



# Kalvado - dvorišna kuhinja

KALVADO je rustični model dvorišne kuhinje sa roštiljem srednjih dimenzija, za pečenje mesa, ribe i povrća na žaru ili grilovanje na manjem ražnju. Dekorativni kamen kojim se oblaže daje poseban vizuelni izgled i autentičnost koja će Vašim izborom modela i boje kamaena ili fasade da izdvoji Vašu dvorišnu kuhinju kao poseban detalj u eksterijeru.



## Dimenzija modela:

- Širina modela	353 cm cca.
- Visina modela	323 cm cca.
- Dubina modela	101 cm cca.
- Širina ložišta	95 cm cca.
- Visina ložišta	42 cm cca.
- Dubina ložišta	52 cm cca.
- Furuna (ložište)	70 x 50 cm cca.

## Dimenzija dodatnih elemenata:

- Dodatni el. za odžak	35 x 50 x 35 cm cca.
- Dodatni el. za odžak	30 x 50 x 30 cm cca.

## Prateća oprema:

- Ražanjan sa el. motorom
- Rešetka za roštilj  
59 x 39 cm cca. (tri nivoa)
- Kotlić 10l



# Ovalis - dvorišna kuhinja

Ukoliko želite da proširite iskustvo pripreme hrane na otvorenom, roštilj većih dimenzija Vam nudi mogućnost i pečenja na ražnju ili u kotliću. OVALIS dvorišna kuhinja poseduje veće ložište i tako je funkcionalnost kuhinje proširena. Osim komfora prilikom pripreme obroka nudi i praktičnost zbog prostrane radne površine ali i vizuelni efekat zbog svog rustičnog dizajna.

Okovana drvena vrata na donjim elementima upotpuniće izgled kuhinje. Pretvorite svaki momenat kuvanja u jedinstveno iskustvo.

Dimenzija modela:

- Širina modela 412 cm cca.
- Visina modela 299 cm cca.
- Dubina modela 101 cm cca.
- Širina ložišta 144 cm cca.
- Visina ložišta 42 cm cca.
- Dubina ložišta 52 cm cca.
- Furuna (ložište) 70 x 50 cm cca.



Dimenzija dodatnih elemenata:

- Dodatni el. za odžak 60 x 50 x 30 cm cca.
- Dodatni el. za odžak 30 x 50 x 30 cm cca.

Prateća oprema:

- Ražanj sa el. motorom
- Rešetka za roštilj
- 59 x 39 / 59 x 39 cm cca. (tri nivoa)
- Kotlić 10l



# Orion - dvorišna kuhinja



Postoji mogućnost izrade kuhinja sa kombinacijom više elemenata po želji kupca.



ORION je savršena kombinacija pečenjare, pica peći, roštilja i dodatnih radnih elemenata u nizu, sa sudoperom. Istovremenom upotreboom postiže se i maksimalna iskorišćenost kapaciteta kuhinje. Svi modeli BGA LUX roštilja i kuhinja namenjeni su za privatnu upotrebu ali i profesionalne namene kuhinja u ugostiteljskim objektima (restorani, baštne kafića, picerije, hoteli, pečenjare i sl.)



Dimenzija modela:

- Širina modela 342 cm cca.
- Visina modela 299 cm cca.
- Dubina modela 344 cm cca.
- Širina ložišta 144/67 cm cca.
- Visina ložišta 45 cm cca.
- Dubina ložišta 52/39 cm cca.
- Furuna (ložište) 70 x 50 cm cca.

342 cm cca.  
299 cm cca.  
344 cm cca.  
144/67 cm cca.  
45 cm cca.  
52/39 cm cca.  
70 x 50 cm cca.

Dimenzija dodatnih elemenata:

- Dodatni el. za odžak 60 x 50 x 30 cm cca.
- Dodatni el. za odžak 30 x 50 x 30 cm cca.

60 x 50 x 30 cm cca.  
30 x 50 x 30 cm cca.

Prateća oprema:

- Ražanj sa el. motorom
- Rešetka za roštilj
- 59 x 39 / 59 x 39 cm cca. (tri nivoa)
- 49 x 29 cm cca.
- Kotlić 10l

# Sorento



Jedinstveni model roštilja strogih linija, dizajniran u modernom stilu. Završna obrada je fasada čiju boju kupac bira iz naše ton karte. Model sa velikim otvorenim ložištem pogodan za pripremu i pečenje raznih specijalitet.



Dimenzija modela:

- Širina modela 200 cm cca.
- Visina modela 300 cm cca.
- Dubina modela 82 cm cca.
- Širina ložišta 156 cm cca.
- Visina ložišta 60 cm cca.
- Dubina ložišta 62 cm cca.

Dimenzija dodatnih elemenata:

- Dodatni el. za odžak 60 x 50 x 30 cm cca.

Prateća oprema:

- Ražanj sa el. motorom
- Rešetka za roštilj 59 x 39 / 59 x 39 cm cca. (tri nivoa)
- Kotlić 10l

Roštilji i dvorišne kuhinje betonske galerije ALEKSANDRA LUX su izrađene od čvrstih materijala, armiranog betona i šamotnih materijala. Samostojće su i namenjene za spoljašnju i unutrašnju upotrebu uz poštovanje tehničkih uslova i propisa. Koriste se za brzu i jednostavnu pripremu roštilja, raznih gurmanskih jela i pečenja, kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru, u strogo kontrolisanim uslovima loženja vatre.



Roštilji betonske galerije ALEKSANDRA LUX su predviđene za loženje na drveni ugalj (ćumur) i drva, pod uslovom da se ložište postepeno zagreva. Plamen nikako ne sme biti u kupoli. Ukoliko se ne poštuju pravila loženja moguće je stvaranje sitnih pukotina koje ne narušavaju funkcionalnost pečenjare i pica peći.



# Urbani mobilijar

- Klupe
- Kante za smeće
- Zaštitni stubovi



KLUPE su neizostavni element iz programa urbanog mobilijara. One mogu biti sa naslonom ili bez njega.





URBANI MOBILIJAR je namenjen za parkove, šetališta, staze, javne trgrove, parkinge, hotele, tržne centre, bašte restorana, kao i privatna dvorišta i terase. Svi elementi su funkcionalni, praktični i ukrasni. Izrađeni su od betona vrhunske izrade i odlikuju ih kvalitet i izdržljivost. Ne zahtevaju posebno održavanje i mogu stojati na otvorenom tokom cele godine izloženi svim atmosferskim uticajima.

KANTE za odlaganje otpada su elementi neophodni na javnim površinama, ali i u dvorištima stambenih i poslovnih objekata.




URBANI MOBILIJAR modernog dizajna radimo u završnoj obradi kulir.





- Paleta boje **kulir**



# Žardinjere

ŽARDINJERE su nezamenljiv ukras svake bašte, dvorišta, terasa, staza, ulaza, bašte kafea, restorana, hotela ili parkova.



Dizajn žardinjera iz proizvodnog programa betonska galerija ALEKSANDRA LUX je podjednako popularan kod profesionalnih dizajnera enterijera i eksterijera, kao i kod privatnih klijenata. Njima se dekorisu prostori poslovnih objekata, privatnih kuća ili javnih površina.




Njihovom kvalitetnom izradom garantuje se čvrstoća i otpornost na sve vremenske uslove.

Ne zahtevaju posebno održavanje i mogu ostati na otvorenom tokom cele godine, bez zaštite od snega ili mraza. Izrađuju se od visokokvalitetnog i otpornog betona.



# Adela grande




MODEL	911
Dimenzija	96 x 80 x 96 cm cca.
Težina	550 kg cca.



Dekorativna žardinjera glatkih i elegantnih površina, autentičnog izgleda i boje, koja će se uklopiti u estetiku otvorenih i zatvorenih prostora. Idealna je za sadnju listopadnog i četinarskog drveća, ukrasnih biljaka ...

# Afrodita



- Paleta boje kulir



MODEL	941	942	943
Dimenzija	51 x 51 x 34 cm cca.	71 x 51 x 34 cm cca	90 x 51 x 34 cm cca.
Težina	88 kg cca.	102 kg cca.	118 kg cca.




# Lea



Standardne ukrugle i ovalne žardinjere sa završnom pikovanom obradom. Posebnom tehnikom pikovanja žardinjere dobijaju autentičan izgled. Ovaj model žardinjera izrađujemo u crvenoj i beloj boji.



- Paleta boje pikovano



MODEL	713	712	714	912
Dimenzija	Ø 44 x 30 cm cca.	Ø 55 x 48 cm cca.	33 x 36 x 88 cm cca.	43 x 45 x 130 cm cca.
Težina	48 kg cca.	125 kg cca.	84 kg cca.	180 kg cca.

# Bela

Svojom lepotom oplemeniče svaki prostor i istaći biljke u njima. Pogodne su za sadnju kako patuljastih tako i klasičnih četinara. Neće promeniti svoj izgled prilikom izloženosti raznim vremenskim uslovima.



- Paleta boje kulir



MODEL	931	932
Dimenzija	Ø 56 x 45 cm cca.	Ø 56 x 62 cm cca.
Težina	98 kg cca.	127 kg cca.



# Lia

Žardinjere iz programa Lia su okruglih i ovalnih oblika, kao i različitih dimenzija.

Dekorativne žardinjere obrađene u kuliru izrađujemo u dve boje.



- Paleta boje **kulir**




MODEL	716	715	717	990
Dimenzija	Ø 44 x 30 cm cca.	Ø 55 x 48 cm cca.	33 x 36 x 88 cm cca.	43 x 45 x 130 cm cca.
Težina	48 kg cca.	125 kg cca.	84 kg cca.	180 kg cca.



# Valeria

Četvrtaste žardinjere proizvodimo u četiri različite dimenzije. Predviđene su za sadnju manjeg četinarskog i listopadnog drveća.

Završna obrada je kulir.



- Paleta boje **kulir**



MODEL	720	719	718
Dimenzija	30 x 44 x 30 cm cca.	40 x 59 x 40 cm cca.	50 x 76 x 50 cm cca.
Težina	36 kg cca.	79 kg cca.	139 kg cca.



# Baštenski program

- Fontane
- Baštenske garniture
- Česme

Izrazita i profinjena fontana, koja će Vaše dvorište i park učiniti primamljivim i ugodnim za opuštanje i boravak. Takode dobro osvetljena fontana u predvečerje izgleda neodoljivo i privlačno.



Betonska baštenska garnitura će zadovoljiti sve vaše zahteve i očekivanja, i svojim prefinjenim izgledom, elegantnim linijama, dugotrajnošću izdvojiće se u Vašem eksterijeru.



Ukoliko želite da ulepšate izgled Vaše baste ili dvorišta, betonska česma je idealno rešenje. Svojim elegantnim izgledom se mogu uklopiti u svaku dizajn eksterijera.



Betonske ukrasne česme su jedan od niza proizvoda iz proizvodnog programa betonska galerterija ALEKSANDRA LUX.

Betonske fontane iz assortimana betonska galerija ALEKSANDRA LUX izrađene su od najkvalitetnijih materijala uz dodatak aditiva i armature po projektu, a uz poštovanje najviših standara u procesu proizvodnje. Zbog toga su otporne na sve vremenske uslove, kao i na uticaj stajaće vode na korito istih.



**FONTANA 741**  
Tehnički podaci

Dimenzija	Ø120 x 122 cm cca.
Težina	367 kg cca.



**FONTANA 742**  
Tehnički podaci

Dimenzija	Ø120 x 138 cm cca.
Težina	376 kg cca.



**BAŠTENSKA GARNITURA 682**

Tehnički podaci

Dimenzija stola	Ø57/Ø98 x 92 cm cca.
Težina stola	327 kg cca.
Dimenzija bureta	Ø35/Ø40 x 53 cm cca.
Težina bureta	102 kg cca.

Unesite lepotu, eleganciju, oplemenjujući vaš prostor (dvorište, baštu, terasu, ...), našom baštenskom garniturom. Nije je potrebno sklanjati u toku zime.



**ČESMA 751**  
Tehnički podaci

Dimenzija	70 x 98 x 64 cm cca.
Težina	162 kg cca.



**ČESMA 749**  
Tehnički podaci

Dimenzija	73 x 107 x 85 cm cca.
Težina	291 kg cca.



**ČESMA 913**  
Tehnički podaci

Dimenzija	94 x 123 x 74 cm cca.
Težina	236 kg cca.



**ČESMA 748**  
Tehnički podaci

Dimenzija	78 x 99 x 54 cm cca.
Težina	342 kg cca.



Betonske česme se estetski i praktično mogu uklopiti u svaki stil eksterijera. Naše betonske česme imaju otpornost na sve vremenske prilike i obrada je vrhunskog kvaliteta.

# TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI PODACI

## BOJA I POVRŠINA

Odstupanje u boji i površini ploča nastaju zbog korišćenja prirodnih materijala (cementa, kamenih agregata i sl.) i one se u proizvodnji ne mogu izbeći. Obojene ploče sadrže oksidne pigmente otporne na vremenske i UV uticaje koji mogu podlegati manjim razlikama u nijansama dok proizvodi u BELOJ boji mogu imati odstupanja zbog prirodne boje kamena.. Takođe, vremenski uticaji mogu u maloj meri uticati na promenu boje i strukturu što ploči daje prirodan izgled i patinu. Taj efekat različitih boja i struktura posebno će doći do izražaja na površinama od istih ploča koje su natkrivene (zaštićene od sunca, leda, kiše) ili nenatkrivene - direktno pod uticajem atmosferskih prilika.

**DA BI SE POSTIGAO HARMONIČAN I PRIRODAN IZGLED POVRŠINA, POTREBNO JE PRILIKOM UGRADNJE UZIMATI PLOČE SA VIŠE OTVORENIH PALETA NAIZMENIČNO. RAZLIKAMA U BOJI ILI STRUKTURI PLOČA NIJE NARUŠEN KVALITET BGA LUX PROIZVODA I STOGA NE PODLEŽU REKLAMACIJI.**

## CVETANJE BETONA-“šalitra”

Ponekad se na površini proizvoda pojave bele mrlje - radi se o prirodoj pojavi betona tzv. cvetanje kalcijum karbonata. Vlaga od kiše ili kondenzacije prodire u beton i delimično razgrađuje kalcijum karbonat. On ostavlja trag u vidu belih mrlja na površini, koje su privremeno otporne na ispiranje. U tehničkom postupku proces se ne može izbeći, a intenzitet zavisi od vremenskih uslova (kiša, sneg, mraz, vetar...). Bele mrlje („šalitra“) na površini proizvoda lakše i brže ispiru atmosferske prilike sve dok vremenom ne nestanu u potpunosti. Moguće je i čišćenje mrlja specijalizovanim sredstvima.

**CVETANJE KALCIJUM KARBONATA NE NARUŠAVA KVALITET BGA LUX PROIZVODA I STOGA NE PODLEŽE REKLAMACIJI.**

## PUCANJE RUBOVA

Kod polaganja ploča, dekorativnog kamena i sličnih proizvoda iz assortimenta betonska galerija ALEKSANDRA LUX važno je dodatno obratiti pažnju na njihovo pravilno postavljanje jer u suprotnom može doći do pucanja rubova. Razlog tome je trenje koje se javlja između dva betonska elementa. U tom slučaju proizvođač se ograđuje od bilo kakve odgovornosti jer se tu radi o pogrešnoj postavci a ne o kvalitetu proizvoda.

## KOLIČINA NARUČENE ROBE

Količina robe u pakovanju dovoljna je ako se koristi fuga preporučene debljine. Preporučuje se da prilikom naručivanja i kupovine naših proizvoda naručite više nego što je potrebno kako biste zamenili ploče/dekorativni kamen ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja i sl.

## REKLAMACIJE

Reklamacija ne važi ukoliko dođe do fizičkih oštećenja naših proizvoda, uzrokovanih nepravilnom ugradnjom. Obaveza kupca je da prilikom preuzimanja naših proizvoda proveri njihovo stanje (tj. kvalitet, količinu i vrstu) te da ukoliko uoči bilo kakve nedostatke pošalje pismeni prigovor u roku od 24 sata.

## ODRŽAVANJE

Preporučujemo Vam da sve proizvode iz ponude betonska galerija ALEKSANDRA LUX barem jednom godišnje temeljno očistite, a da pritom ne koristite agresivna hemijska sredstva i ne koristite alate koji bi mogli izazvati mehanička oštećenja proizvoda.

# UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE BGA LUX PROIZVODA

Pravilnim održavanjem naših proizvoda površine ostaju duže lepe i čiste. Tokom korišćenja potrebno je pridržavati se sledećih uputstava:

- Prilikom održavanja površina, ne upotrebljavati metalne grabulje ili lopate kako bi izbegli mehanička oštećenja površine.
- Odstraniti prljavštinu odmah, kako bi se spričila šteta na mikrostrukturi površine. Šteta može nastati usled hemijskih reakcija kiselina i mrlja (npr. fleke od lišća, vina, ...).
- Ukoliko koristite mašinu za pranje pod visokim pritiskom, minimalno je udaljite 50 cm - preporuka čišćenja ovim čistačima je jednom u dve ili tri godine, kako bi uklonili eventualni korovi i nečistoće, te nakon toga ponovo isfugovati kvarcnim peskom.
- Tvrdochrone mrlje čiste se vodom i sredstvima za čišćenje betonskih ploča ili kamena (mogu se nabaviti u specijalizovanim prodavnica) uz upotrebu mekane tkanine ili četke.
- U zimskim uslovima za odleđivanje površina mogu se koristiti sva sredstva pogodna za betonske proizvode na bazi NaCl. Ostala sredstva na bazi sulfata mogu ošteti površinu proizvoda.
- Da biste odstranili opalo lišće, zemlju ili prašinu, koristite metle sa mekanim vlaknima.
- Kod uklanjanja snega u zimskim uslovima paziti na mehanička oštećenja.
- Izbegavajte koncretrovana i agresivna hemijska sredstva za čišćenje, npr. kiseline i alkalne hemikalije. Ukoliko se radi o tvrdochronim mrljama koje zahtevaju takvo tretiranje preporučuje se da se isprobava prvo na manjim površinama / uzorcima.
- Promene usled korišćenja i vremenskih prilika mogu vremenom dovesti do promene u boji i strukturi površine. Razlike u boji i strukturi tehnički se ne mogu izbeći, ali ni u kom slučaju ne utiču na ispravnost betonskih proizvoda.

## NAMENA PROIZVODA



Proizvod namenjen za teretni saobraćaj



Proizvod namenjen za putnički saobraćaj



Proizvod namenjen za pešačke površine



### Kombinovana forma

Kod proizvoda u kombinovanoj formi radi se o više različitim dimenzijama istog proizvoda koji su pakovani na jednu paletu/kutiju. Prednost je brže i jednostavnije slaganje površina gde se i bez sečenja mogu dobiti ravne ivice.



### Oplemenjena površina proizvoda

Površina naših proizvoda oplemenjuje se na taj način da se gotovi proizvodi dodatno obrađuju u zasebnoj fazi proizvodnje. Rezultat takvog postupka daje proizvodima individualnu notu plemenitog izgleda.



### Otpornost na smrzavanje i so

BGA lux garantuje otpornost na smrzavanje i so, svih proizvoda koji imaju tu deklaraciju prema standardu.



### Kvalitet

Proizvodi naše firme BGA lux proizvode se i testiraju prema evropskim standardima kvaliteta.

# UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE PLOČA

PAŽNJA: PRE POSTAVLJANJA PLOČA OBRATITI PAŽNJU NA SLEDEĆE!

- 1.) Kako bi se postigao harmoničan izgled površina moraju se uzimati ploče sa više različitih paleta.
- 2.) Ploče prvo postaviti pre polaganja kako biste imali uvid kako ploče treba podesiti ili iseći pre ugradnje.
- 3.) Sećene ploče treba očistiti i ukloniti cementnu prašinu.
- 4.) Ugraditi samo vizuelno ispitani materijal.
- 5.) Ploče za popločavanje ugrađivati na dobro pripremljenu, mehanički čvrstu i čistu podlogu.

## \*POSTAVLJANJE PLOČA NA PODLOGU OD TUCANIKA ( samo za pešačke površine )

### 1. ISKOP

Postavljanje ploča počinje iskopom tla i uklanjanjem humusa.  
Iskop izvršiti do dubine min. 30 cm kako bi se izbeglo smrzavanje ( obavezno voditi računa o nagibu površine ).  
Po potrebi , a u zavisnosti od sastava tla, ugrađuje se i drenaža.

### 2. PRIPREMA NOSIVOG SLOJA

Nakon uklanjanja humusa, nasipa se donji nosivi sloj.Naneti i sabiti materijal za protivsmrzavajući podlogu.  
Šljunak u nosivom sloju se sabija vibracionim valjkom ili vibracionom pločom, što je garancija za čvrstu podlogu.

### 3. PRIPREMA PODLOGE

Na dobro sabijeni nosivi sloj se ravnomerne nanosi sloj tucanika granulacije 2-4 ili 4-8 mm. Tucanik se nanosi labavo između postavljenih vodilica i razvlači se aluminijumskom letvom. Visina fine podlage poravnava se na ±2 cm uz predviđene nagibe.

### 4. UGRADNJA PLOČA

Ploče za popločavanje se ugrađuju ručno, pojedinačno. Pažljivo ih spuštati po unapred isplaniranoj šemi.

### 5. FUGOVANJE PLOČA

Fugne se popunjavaju isključivo kvarcnim peskom granulacije 0,6-1,3 mm. Postavljena površina popločana pločama se zasipa suvim kvarcnim peskom , a višak se čisti metlom. Postupak se ponavlja nekoliko puta, jer pesak mora popuniti sve predviđene fugne.

PAŽNJA: PRE POSTAVLJANJA PLOČA OBRATITI PAŽNJU NA SLEDEĆE!

- 1.) Kako bi se postigao harmoničan izgled površina moraju se uzimati ploče sa više različitih paleta.
- 2.) Ploče prvo postaviti pre polaganja kako biste imali uvid kako ploče treba podesiti ili iseći pre ugradnje.
- 3.) Sećene ploče treba očistiti i ukloniti cementnu prašinu.
- 4.) Ugraditi samo vizuelno ispitani materijal.
- 5.) Ploče za popločavanje ugrađivati na dobro pripremljenu, mehanički čvrstu i čistu podlogu.

## \*POSTAVLJANJE PLOČA NA POSTOJEĆU BETONSKU PODLOGU (podloge za terase i pešačke površine)

### 1. ČIŠĆENJE PODLOGE

Podloga na koju se nanosi fleksibilno lepilo mora biti unapred dobro očišćena i suva.

### 2. POSTAVLJANJE PLOČA

Ploče se lepe fleksibilnim lepilom na postojeću betonsku podlogu. Potrebno je naneti lepilo u sloju debljine 0,5-2 cm direktno na očišćenu podlogu .  
\*Ploče za popločavanje mogu da se postavljaju na svež cementni malter i na taj način se obezbeđuje fiksiranje ploča na betonskoj podlozi. (Preporučljivo prilikom postavke ploča na površinama oko bazena )

### 3. TEHNIKA " MOKRO NA MOKRO "

Fleksibilno lepilo za spoljašnju upotrebu se nanosi u tankom sloju na betonsku podlogu ali i ravnomerne na donju stranu ploče.  
Tako se stvara vacuum efekat i obezbeđuje pravilno lepljenje ploča.

**PREPORUKA : Za najbolje rezultate preporučujemo upotrebu BGA LUX fug mase.**

**NAPOMENA: Ne koristiti vibracionu ploču ili valjak na popločanim površinama.**

### 4. FUGOVANJE PLOČA

Napravite fug masu po uputstvu koje ide uz pakovanje. Nemojte pripremiti više mase nego što možete potrošiti kako se masa ne bi osušila. Vreme upotrebe fug mase je 30-40 min. Fug masa ne sme biti jako gusta ili jako retka. Napunite kesu za fugiranje sa fug masom. Vrh kese utisnite u fugu pod uglom od 45 stepeni i lagano istisnite dovoljno materijala da popunite fugu. Sačekajte 60-90 min da se fug masa dovoljno stvrdne za obradu. Vreme sušenja fuge zavisi od temperature i vlage i potrebno je testirati(prstom dotaknite fugu-ako se fuga lagano mrvi i prst vam je suv spremna je za obradu). Za obradu fuge se koristi drvena daščica širine fuge,uža špatula ili gumena rukavica. Uz pomoć daščice ili prsta lagano prelazite preko fuge utiskujući fug masu u fuge da bi višak materijala lagano otpao.

# UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE DEKORATIVNOG KAMENA

PAŽNJA:PRE POSTAVLJANJA DEKORATIVNOG KAMENA OBRATITI PAŽNU NA SLEDEĆE!

1.MEŠAJTE KAMEN.Kako bi se postigao harmoničan izgled površine,uzimajte kamen iz više različitih kutija/paleta.Pre lepljenja kamena izvadite kamen iz više kutija/paleta i rasporedite ga po podu da dobijete sliku s čime sve raspolažete.Tako ćete lakše dobiti izjednačen balans između oblika,boja,reljefa i senki na površini.

2.Ugraditi samo vizuelno ispitani materijal.

3.Kamen ugrađivati na čistu,dobro pripremljenu podlogu preporučenim lepkom.Kod problematičnih podloga preporučujemo ojačanu podlogu(lepak-mrežica-tiple(po potrebi)).

4. „MOKRO NA MOKRO“-TEHNIKA LEPLJENJA.Nanosite lepak ravnomoerno po celoj zadnjoj strani kamenja i na deo zida gde planirate da zlepite kamen.Tako se stvara vakuum efekat i osigurava pravilno lepljenje kamenja.

5.Koristite tehniku pomicanja:

-horizontalno pomicanje kod ravnih elemenata (levo-desno)ili

-vertikalno pomicanje kod elemenata za čoškove (gore-dole).

Izbegavajte lapanje po kamenju šakom ili gumenim čekićem.

## 1.PRIPREMA PODLOGE

Dekorativni kamen BGA LUX se pravilno postavlja na grubo neobrađen zid i na podlogu koja ima dobra mehanička svojstva ili dobro pripremljenu izolaciju.Posebna pažnja se treba posvetiti na pripremu podloge od drveta,gipsanih ploča,armiranog betona,YTONG blokova,oštećene i slabe podloge,obojenih površina ili zidova tretiranih premazima ili zaštitama.Onda preporučujemo pripremu podloge sa mrežicama(po potrebi i tiplama).

## 2.LEPAK

Napravite smesu za lepljenje prema uputstvu sa pakovanja.Za lepljenje dekorativnog kamena BGA LUX koristite tehniku „mokro na mokro“ tako što ćete naneti dovoljnu količinu lepka na zadnju,ravnu stranu kamena.Nakon toga nanesite dovoljnu količinu lepka na zid.Kamen utisnite na zid pomicanjem levo-desno dok kamen skroz ne sedne i ne stvari se vakuum efekat.Ako kamen klizi znači da je smesa za lepljenje retka.

## 3.TEHNIKA LEPLJENJA

Pre lepljenja izvadite dekorativni kamen iz kutije/paleta i pomešajte uzorke kamena.Građevinskom olovkom označite na podlozi horizontalne linije sa razmakom 20-30 cm da biste izbegli nepravilno postavljanje.Prvo lepite čoškove ukoliko ih imate,i to tako da počnete sa lepljenjem većih komada od dole prema gore koristeći sve manje komade.Ako čoškovi imaju kraći i duži deo slažite ih naizmenično za autentičniji izgled.Uvek lepite tehnikom "mokro na mokro".Ponekad je tokom ugradnje potrebno oblikovati i rezati kamen.Odrezane delove okrenite tako da se ne vide(prema dole ako su u visini očiju ili prema gore ako se nalaze iznad očiju).Ukoliko je neki kamen tanji od drugog možete staviti malo više lepka da se ujednači debljina radi dobijanja što ravnije površine.Kod lepljenja kamena u formi opeke koristite istu tehniku ali preciznije izmerite horizontalne linije na zidu određivanjem ukupne širine jednog reda(zbir širine opeke i širine fuge) i onda označite pomoćne linije na zidu.

## 4.FUG MASA

Fug masa za fugiranje BGA LUX kamena je dvokomponentni prirodni materijal,proizvodi se u dve boje i namenjen je fugiranju dekorativnog kamena u enterijeru i eksterijeru.Završni je korak prilikom ugradnje određenih modela kamena,zadovoljava sve stilove i daje autentičnost i verodostojnost dekorativnom kamenu.Različitim tehnikama fugiranja postiže se drugačiji i poseban izgled fuge.

NAPOMENA:Fug masu ne koristite na temperaturama nižim od 5°C i višim od 35°C.

## 5.TEHNIKA FUGIRANJA

Napravite fug masu po uputstvu koje ide uz pakovanje.Nemojte pripremiti više mase nego što možete potrošiti kako se masa ne bi osušila.Vreme upotrebe fug mase je 30-40 min.Fug masa ne sme biti jako gusta ili jako retka.Napunite kesu za fugiranje sa fug masom.Vrh kese utisnite u fugu pod uglom od 45 stepeni i lagano istisnite dovoljno materijala da popunite fugu.Sačekajte 60-90 min da se fug masa dovoljno stvrdne za obradu.Vreme sušenja fuge zavisi od temperature i vlage i potrebno je testirati(prstom dotaknite fugu-ako se fuga lagano mrvi i prst vam je suv spremna je za obradu).Za obradu fuge se koristi drvena daščica širine fuge,uža špatula ili gumena rukavica.Uz pomoć dašćice ili prsta lagano prelazite preko fuge utiskujući fug masu u fuge da bi višak materijala lagano otpao.Nakon toga očistite zid prirodnom metlicom da bi se uklonili mali komadići fug mase i dobio savršeno fugiran zid.

NAPOMENA:Ne čistite NIKADA fugu vlažnim sunđerom!

## 6.ZAŠTITA BGA LUX KAMENA

BGA LUX dekorativni kamen za enterijer i eksterijer je trajan materijal i ima visoku otpornost tokom vremena.Zbog mogućeg prisustva dodatnih štetnih uticaja u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru preporučujemo da se dekorativni kamen dodatno zaštiti specijalizovanim zaštitnim sredstvom na bazi silan/silosana koji ostavlja "otvorene pore" i održava prozračnost materijala.PREPORUKA: SIKAGARD 703 W.

## 7.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prilikom ugradnje dekorativnog kamena radite sa čistim rukama i vodite računa da se kamen što manje ili uopšte ne uprlja .Sve mrlje od lepka moraju se odmah očistiti čistom vodom i sunđerom.Redovno održavanje dekorativnog kamena obuhvata uklanjanje površinske prašine koristeći suvu četku/metlu.Po potrebi koristite čistu vodu(ili sa blagim deterdžentom bez izbeljivača i drugih jakih hemikalija) i mekanu četku kako bi skinuli tvrdokorniju prljavštinu sa zida.

## 8.ČIŠĆENJE ŠALITRE

Šalitra se javlja na površinama ako postoji prodror vlage kroz zid iznutra prema spolja.Kad voda dospe na spoljašnju površinu,ona isparava uz taloženje otopljene soli u obliku snažne korozivne eflorescencije.Sačekajte da se taj process završi i nakon toga probajte da je uklonite mekanom četkom/metlom.Ako se šalitra ne skine skroz koristite mešavinu vode i belog sirčeta u razmeri 5:1,lagano trljajući mekanom četkom.Dobro isperite vodom.NAPOMENA:šalitra ne narušava kvalitet dekorativnog kamena i ne podleže reklamaciji.

# UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE RUBNOG KAMENA ZA BAZENE

PAŽNJA: PRE POSTAVLJANJA RUBNOG KAMENA OBRATITI PAŽNU NA SLEDEĆE!

1.) Elemente rubnog kamen prvo postaviti bez lepljenja kako biste imali uvid koje elemente treba podesiti ili iseći pre ugradnje.

2.) Ugraditi samo vizuelno ispitani materijal.

3.) Rubni kamen ugrađivati na dobro pripremljenu, mehanički čvrstu i čistu podlogu. Za greške u nivelicaciji preko  $\pm 5$  mm je potrebno uraditi nivelicaciju podloge. Premazati podlogu osnovnim prijanjujućim premazom na bazi sintetičkih smola.

4.) Slaganje rubnog kamen. Slaganje se počinje od skimernih elemenata.

- Za pravougaone bazene prvo rasporedite ugaone elemente, zatim ravne. Isplanirati koji se elementi sekutako da nema manjih komada.

- Za ovalne bazene prvo odredite sredinu radiusa. Odnosno početak radijalnog dela u odnosu na ravni deo, i elemente postaviti na "suvo". Ukoliko je potrebno, elemente možete iseći i ukrojiti. Isplanirati koji se elementi sekutako da nema manjih komada.

5.) Sečenje elemenata rubnog kamen se vrši na dijamantskom stolu ili ručno brusilicom. Planirani elementi za sečenje se sekutako nakon što se polepe svi celi komadi. Ujednačiti širinu fuge, preporučujemo da ona iznosi 5 mm.

## 1. LEPLJENJE

Za postupak lepljenja neophodno je odabrati fleksibilan beli ili sivi lepak (kod sivog lepka voditi računa da se ne providi kroz fug masu). Masa za lepljenje se priprema po uputstvu proizvođača. Tanki sloj lepka se nanosi na podlogu koristeći ravnu stranu gleterice. Obavezno je prevući lepak gletericom ili špakkлом u tankom sloju i na površinu rubnog kamen. Konzistencija uobičajena kao za keramičke pločice. U slučaju da nema dovoljno lepka skinite element, dodajte lepak ili očistite lepak i ponovite ceo postupak. Pravac se određuje konopcem na strani vode. Postupak lepljenja traje nekoliko sati u okviru kojih se može, iz svih uglova proveriti, te potrebi korigovati pozicija elemenata.

## 2. FUGOVANJE

Prepoučena širina fuge je 5 mm. Neophodno je da odaberete vodoodbojnu fug masu otpornu na pojavu šalitre i budu u tonu rubnog kamen. Ako elementi nisu lakirani obavezno ih zaštiti krep trakom da ne bi došlo do pojave fleka od mase za fugovanje. Fuge se popunjavaju odgovarajućom masom za fugovanje tako da ostane udubljenje najmanje 2/3 debljine rubnog kamen. Uklonite višak fug mase sa površine tako što ćete dijagonalno prelaziti gletericom preko sveže utisnute fug mase. Sačekajte da se osuši.

Preporučujemo korišćenje tvrde gumene gleterice, zatim prvo čišćenje vlažnim sunđerom, i kada fug masa veže brisanje suvim sunđerom.

## 3. SILIKONISANJE


Silikonisane izvodi proizvođač bazena ili obučena osoba od strane proizvođača bazena. Zaštite rubni kamen i bazen sa trakom. Površine moraju biti čiste i odmašćene. Koristite nitro razređivač. Odaberite acetatnu silikonsku masu za zaptivanje, otpornu na pojavu plesni i bakterija u tonu fug mase. Na čistu površinu pažljivo istisnuti silikon između bazena i rubnog kamen. Nanešeni silikon možete laganim pokretima prsta, u rukavicama ili adekvatnoj zaštitnoj opremi blago udubiti i formirati dok se ne učvrsti. Nakon sušenja skalperom odstranite višak silikona i skinite zaštitne trake sa rubova bazena i rubnog kamen.

## 4. IMPREGNACIJA

Rubni kamen je potrebno impregnirati nakon ugradnje. Impregnacija se obavlja zbog agresivne sredine i atmosferskih uticaja. Pre impregnacije zaštiti vodeno ogledalo i plažu. Finom šmirglom ošmirigli površinu rubnog kamen i očistiti. Površina mora biti potpuno čista i suva. Visokokvalitetni hidrofobni lak za betonske površine se nanosi četkom ili valjkom u dva sloja na rubni kamen. Postupak ponavljati svake 2 godine.



# Kako nas pronaći



[www.betonskagalerija-vrdnik.rs](http://www.betonskagalerija-vrdnik.rs)

E-mail: aleksandralux.bga@gmail.com

069/164-22-05

BETONSKA GALANTERIJA ALEKSANDRA LUX  
Rade Pavlović 46  
Vrdnik; Srbija



069/164-22-05

E-mail: aleksandalux.bga@gmail.com



ALEKSANDRA LUX

BETONSKA GALANTERIJA

Adresa: Rade Pavlović 46, Vrdnik

[www.betonskagalanterija-vrdnik.rs](http://www.betonskagalanterija-vrdnik.rs)